

计算机等级考试三级网络全真模拟卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c98_136609.htm

一、选择题 (1) ~ (60) 题每题1分，共60分。下列各题A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

(1) 计算机的发展先后主要经历了 A) 大型机阶段、小型机阶段、微型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段 B) 电子管阶段、晶体管阶段、集成电路阶段、大规模集成电路阶段、智能化阶段 C) 微型机阶段、小型机阶段、大型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段 D) 大型机阶段、中型机阶段、小型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段 答案 A

(2) 微机中主要决定微机性能的是 A) CPU B) 带宽 C) 字长 D) 价格 答案 A

(3) 主板主要由____组成。 A) 运算器、控制器、存储器 B) CPU和外设 C) CPU、存储器、总线、插槽以及电源 D) CPU、存储器、总线、插槽以及电源电路 答案 C

(4) 微软公司的Project软件属于 A) 财务软件 B) 项目管理软件 C) 系统软件 D) 电子邮件软件 答案 B

(5) 分时*作系统追求的目标是____。 A) 高吞吐率 B) 充分利用内存 C) 快速响应 D) 减少系统开销 答案 C

(6) CPU状态分为目态和管态两种，____是从目态转换到管态的唯一途径。 A) 运行进程修改程序状态字 B) 中断屏蔽 C) 中断 D) 进程调度程序 答案 C

(7) 在页式存储管理中，若所需要页面不再内存中，则会引起____中断。 A) 输入输出中断 B) 时钟中断 C) 越界中断 D) 缺页中断 答案 D

(8) 只有当死锁的四个必要条件具备，

才能发生死锁。破坏死锁的四个必要条件之一就可以预防死锁，若规定一个进程请求新资源之前首先释放已占有的资源则是破坏了____条件。 A) 互斥使用 B) 部分分配 C) 不可剥夺 D) 环路等待 答案 B (9) 在文件系统中，文件的不同物理结构有不同的优缺点。在下列文件的物理结构中____结构不具有直接读写文件任意一个记录的能力。 A) 顺序结构 B) 链接结构 C) 索引结构 D) Hash结构 答案 B (10) *作系统中，对信号量S的P原语*作定义中，使进程进入相应等待队列等待的条件是____。 A) $S > 0$ B) $S = 0$ C) $S < 0$ D) $S = 0$ 答案 C (11) ____存储扩充方式，能够实际增加存储单元。 A) 覆盖技术 B) 交换技术 C) 物理扩充 D) 虚拟存储技术 答案 C (12) 当程序经过编译或者汇编以后，形成了一种由机器指令组成的集合，被称为____。 A) 源程序 B) 目标程序 C) 可执行程序 D) 非执行程序 答案 B (13) 在进程状态转换时，下列哪一种状态转换是不可能发生的____。 A) 就绪态 运行态 B) 运行态 就绪态 C) 运行态 等待态 D) 等待态 运行态 答案 D (14) 在采用SPOOLing技术的系统中，用户作业的打印输出结果首先被送到____。 A) 磁盘固定区域 B) 内存固定区域 C) 终端 D) 打印机 答案 A (15) 下面关于光纤的叙述，不正确的是 A) 频带很宽 B) 误码率很低 C) 不受电磁干扰 D) 容易维护和维修 答案 D (16) 网络协议中规定通信双方要发出什么控制信息，执行的动作和返回的应答的部分称为____。 A) 语法部分 B) 语义部分 C) 定时关系 D) 以上都不是 答案 B (17) 局域网不提供____服务。 A) 资源共享 B) 设备共享 C) 多媒体通信 D) 分布式计算 答案 D (18) 帧中继系统设计的主要目标是用于互连多个____。 A) 广域网

B) 电话网 C) 局域网 D) ATM网 答案 C (19) TCP/IP参考模型中的主机-网络层对应于OSIRM中的____。 A) 网络层 B) 物理层 C) 数据链路层 D) 物理层与数据链路层 答案 D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com