

2010年护士社区护理：蜚虫疫情的预防_护士资格考试_PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_2491.htm

最近蜚虫疫情比较严重，该怎么做好这方面的预防呢，百考试题网特别收集整理一些相关的预防措施。

- 1、如发现切勿自行取出及时去医院取出。(医生会在伤口周围消毒、在打麻醉在伤口上麻醉蜚、等蜚完全麻醉再用捻子轻松夹出。)
- 2、蜚将头钻入皮肤内时头有倒勾越拉越紧，自行取出容蜚虫易将头留着皮肤内继续感染。再去医院取头极为麻烦。
- 3、被虫子咬不能立刻打死虫子应该把他吹走要不毒素更大。
- 4、蜚螫伤预防治疗:
 - 一、发现停留在皮肤上的蜚时，切勿用力撕拉，以防撕伤组织或口器折断而产生的皮肤继发性损害。可用氯仿、乙醚、煤油、松节油或旱烟涂在蜚头部待蜚自然从皮肤上落下。
 - 二、对伤口进行消毒处理，如口器断入皮内应行手术取出。
 - 三、伤口周围有0.5%普鲁卡因局封。
 - 四、出现全身中毒症状时可给予抗组胺药和皮质激素。发现蜚咬热及蜚麻痹时除支持疗法外，作相应的对症处理，及时抢救。

个人防护:进入有蜚地区要穿防护服，扎紧裤脚、袖口和领口。外露部位要涂擦驱避剂(避蚊胺、避蚊酮、前胡挥发油)，或将衣服用驱避剂浸泡。离开时应相互检查，勿将蜚虫带回家中。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com