

考试大2007年全国一级建造师工程经济全真预测试卷(六)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/241/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c54\\_241923.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/241/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_241923.htm)

一、单项选择题(共60分

，每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)1．在项

目不存在其他收入的情况下，项目在正常生产期内每年净现

现金流量的计算公式为()。A．净现金流量=销售收入-经营成

本-销售税金及附加B．净现金流量=销售收入-总成本-销

售税金及附加C．净现金流量=销售收入-经营成本-销售税

金及附加-所得税D．净现金流量=销售收入-总成本-销

售税金及附加-所得税2．按照投资的费用性质，建筑安装工程

定额属于()定额。A．直接费B．直接工程费C．间接费D．措

施费3．通常用()的多少作为衡量资金时间价值的绝对尺度，

用()作为衡量资金时间价值的相对尺度。A．利息率利率B．

利率利息额C．利润利息D．利息利润4．某个具有常规现金

流量的投资方案，经计算 $FNPV(13\%)=180$ ， $FNPV(15\%)=-$

$100$ ，则FIRR的取值范围为()。A．B．13%~14%C．14%

~15%D．>15%5．投资项目的净现金流量的符号从负到正

只变化一次，且净现金流量的总和大于零，则财务内部收益

率有()。A．n个解B．惟一解C．惟一负解D．惟一正解6．已

知砌筑 $1m^3$  370mm厚标准砖墙需要标准砖的净用量为521．7

块，标准砖和砂浆的损耗率均为1%，则砌筑 $1m^3$  370mm厚标

准砖墙需要砂浆的总耗量是() $m^3$ 。A．0．229B．0．232C

．0．237D．0．2397．如果其他因素不变，一旦折现率降

低，则下列指标中其数值将变大的是()。A．财务内部收益

率B．财务净现值C．静态投资回收期D．投资利润率8．企业

由于将资金占用在某一个项目上而放弃的投资于其他方面的收益，称为()。A．坏账成本B．短缺成本C．管理成本D．机会成本9．工程量清单是招标文件的组成部分，应由()进行编制。A．工程标底审查机构B．有编制能力的招标人C．工程咨询公司D．招投标管理部门10．盈亏平衡分析的目的是找出()，据此判断项目风险的大小及对风险的承受能力，并为投资者的投资决策提供科学依据。A．盈利的最高点B．亏损的最低点C．由盈利到亏损的临界点D．投资的最佳数目11．工程建设定额中的基础性定额是()。A．概算定额B．预算定额C．施工定额D．概算指标12．实施敏感性分析时()。A．有必要对项目涉及的全部因素都进行分析B．没必要对项目涉及的全部因素都进行分析，但对其全部因素进行分析是可能做到的C．不可能也不需要对项目涉及的全部因素都进行分析D．可能也有必要对项目涉及的全部因素都进行分析13．对敏感性分析的结果应进行分析，其中()是较为敏感的因素。A．不易分析得出B．临界点较高者C．敏感度系数较低者D．敏感度系数较高者14．相对于借款购置设备而言，融资租赁设备的主要缺点是()。A．设备淘汰风险大B．到期还本负担重C．融资成本较高D．筹资速度较慢15．设备租赁一般有经营租赁和()两种方式。A．抵押租赁B．融资租赁C．长期租赁D．短期租赁16．价值工程的活动能否取得成功，关键在于()。A．在功能分析后能否构思出可行的方案B．是否对国计民生产生重大影响C．能否使产品与经济的结合上去改进和创新产品D．能否用最低的成本去创造最高的利润17．在建设产品生产应用中应用价值工程原理时，应()。A．在分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行

定义B．首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价  
C．在分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题  
D．在分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能

18．在投资额一定的条件下，满足投资的资金时间价值与资金使用时间正相关的选项是()。  
A．通货膨胀率一定  
B．利率一定  
C．单位时间的资金增值率一定  
D．投资发生的时点一定

19．一定时期内每期期初等额收付的系列款项是()。  
A．递延年金  
B．永续年金  
C．普通年金  
D．即付年金

20．某工程项目结束时的价值为1 000万元，项目的寿命期为10年，项目的利率为10%，则该项目期初的现值是()。  
A．400万元  
B．100万元  
C．1 000万元  
D．385．5万元

21．某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元，预计项目投产后，年平均税后现金流人量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值，直线法折旧，则该项目投资利润率为()。  
A．16．67%  
B．30%  
C．25%  
D．33%

22．按照《计价规范》的规定，分部分项工程量清单中项目的工程量是以完成后的净值计算的。如果施工方案所采取的施工方法使实际工程量超过项目实体净值量，则超出部分所需费用()。  
A．计入工程索赔款  
B．计入零星工件费用  
C．计入分项工程综合单价  
D．计入预留金

23．决定设备合理更新期的依据是()。  
A．自然寿命  
B．物质寿命  
C．经济寿命  
D．技术寿命

24．在新材料应用方案的选择中，通常把()作为主要评价原则。  
A．经济合  
B．技术适用  
C．技术可靠  
D．技术先进

25．某工程项目建安工程费估算为3000万元，设备及工器具购置费估算为2000万元，工程建设其他费估算为1000万元，基本预备费估算为400万元；涨价预备费的估算为600万元，建设期贷款利息估算为500万元

，流动资金估算为900万元，则该项目的总投资估算为()万元。  
A . 6500 B . 7000 C . 7500 D . 8400

26 . 下列项目，应在资产负债表上作为负债列示的是()。  
A . 财务费用 B . 管理费用 C . 待摊费用 D . 预提费用

27 . 目前，我国采用的利润表的结构主要形式为()。  
A . 多步式利润表 B . 单步式利润表 C . 报告式利润表 D . 账户式利润表

28 . 下列各项，属于短期投资应当符合的条件是()。  
A . 能够随时变现 B . 有明确市价 C . 能在公开市场交易并且有明确市价 D . 能在公开市场交易

29 . 按照《现金管理暂行条例》的规定，下列各项不能用现金支付的是()。  
A . 支付向个人收购物资价款 B . 支付办公用品购置费 C . 支付职物资 D . 支付个人劳务报酬

30 . 现编制某化工项目的投资估算需要进行：  
估算流动资金； 估算其他费用； 估算建筑工程费用； 估算设备工器具费用及安装工程费用； 汇总出总投资。正确的编制步骤应该是()。  
A . B . C . D . 31

31 . 下列各项，不属于银行保函内容的是()。  
A . 担保人的名称 B . 保函开具的时间 C . 业主的地址 D . 开立保函的依据

32 . 固定资产计提折旧的基数为()。  
A . 账面价值 B . 重置完全价值 C . 公允价值 D . 净值

33 . 下列各项，视同自有固定资产管理的是()。  
A . 经营租出固定资产 B . 融资租入固定资产 C . 经营租入固定资产 D . 融资租出固定资产

34 . 下列各项，不属于外商投资企业盈余公积的内容的是()。  
A . 储备基金 B . 企业发展基金 C . 利润归还投资 D . 法定盈余公积

35 . 若10年内每年初存款2000元，利率为6%，按复利计，第10年年末本利和为()元。  
A . 20000 B . 21200 C . 25500 D . 26361

36 . 下列各项，属于企业期间费用的是()。  
A . 制造费用 B . 财务费

用C．待摊费用D．预提费用37．企业应当建立工程进度价款支付环节的控制制度，对价款支付的条件、方式以及()做出明确规定，确保价款支付及时、正确。A．支付凭证B．审批人的批准意见C．会计核算程序D．概预算编制与审核38．主营业务利润的计算公式是()。A．主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加B．企业全部收入—企业全部费用支出C．其他业务收入—其他业务支出D．投资收益—投资损失39．在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的是指()。A．每股盈余最大化B．利润最大化C．股东财富最大化D．财务管理目标40．借款利息率取决于资本市场供求关系、借款期限等因素，一般情况下长期借款的利率()。A．低于短期借款利率B．高于短期借款的利率C．低于或等于短期借款利率D．高于或等于短期借款利率41．若A、B两个具有常规现金流券的方案互斥，其财务净现值 $FNPV(i)_A > FNPV(i)_B$ ，则()。A． $FIRRA > FIRRB$   
． $FIRRA = FIRRB$  C． $FIRRA < FIRRB$  D． $FIRRA$ 与 $FIRRB$ 关系不确定42．以整个建筑物和构筑物为对象编制的是()。A．概算指标B．概算定额C．预算定额D．施工定额43．下面哪项活动能导致企业资本及债务规模和构成发生变化()。A．经营活动B．筹资活动C．生产活动D．投资活动44．不属于比率分析法的是()分析。A．偿债能力B．营运能力C．盈利能力D．经营能力45．计提折旧的固定资产包括()。A．融资租入的B．经营租入的C．未使用的机械设备D．不需用的资产46．以下费用中不属于建筑安装工程措施费的是()。A．大型机械设备进出场及安拆费B．脚手架费C．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费D．检验试验费47．联合试运转费是指()。A．单机无负荷

运转的调试费B. 系统联动无负荷试运转的调试费C. 整个车间联合试运转发生的费用D. 整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分

48. 教育费附加是按应纳税营业额乘以(), 计算公式为: 应纳税额—应纳税营业额×百分比。A. 2%B. 3%C. 4%D. 7%

49. 静态投资回收期是以项目的净收益回收()所需要的时间。A. 建设投资B. 权益投资C. 建设投资 流动资金D. 权益投资 自有流动资金

50. 下列关于其他项目清单的说法中不正确的是()。A. 标底编制人可以随意改动其他项目清单中的招标人部分B. 投标人不得随意更改其中招标人填写的零星工作项目与数量—C. 投标人不得随意改动其他项目清单中的招标人部分D. 投标人对其中的零星工作项目必须进行报价

51. 企业接受委托代销的商品中, 在期末仍有1 200元留待以后对外销售。如果除此以外的存货项目金额合计为118 800元, 则资产负债表“ 存货 ”项目的期末数为()元。A. 无法确定B. 120 000C. 118 888 D. 117 600

52. 我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、()和税金组成。A. 财务费B. 利润C. 规费D. 措施费

53. 在进口设备的交货方式中, 对买方最有利, 而对卖方最不利的是()。A. 内陆交货类B. 装运港船交货类C. 装运港交货类D. 目的地交货类

54. 某项目建筑工程费600万元, 设备、工器具购置费800万元, 安装工程费180万元, 工程建设其他费用210万元, 基本设备费90万元, 项目建设期2年, 第2年计划投资40%, 年价格上涨率为3%, 则第2年的涨价预备费为()万元。A. 39.49B. 38.49C. 45.8 D. 43.65

55. 正常情况下, 偿债备付率应()。A. 小于1B. 小于2C. 大于1 D. 大于2

56. 完成10m<sup>3</sup>砖墙需消耗砖净量10 000块, 有500块的损耗量, 则材料损耗率和材料消耗定

额分别为()。A . 5% , 1 000块 / m<sup>3</sup>B . 5 % , 1 050块 / m<sup>3</sup>C . 4 . 76 % , 1 050块 / m<sup>3</sup>D . 4 . 76% , 1 000块 / m<sup>3</sup>

57 . 概算定额是确定完成合格的()所需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。A. 扩大分部工程B. 单位工程C. 分项工程D. 单项工程

58 . 投资估算指标是在项目建议书阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额 , 它往往以()为计算对象。A. 分项工程B. 综合分项工程C. 单位工程D. 独立的单项工程或完整的工程项目

59 . 购销双方按合同进行商品交易 , 因延期付款而签发的反映债权债务关系的信用凭证是()。A. 应付票据B. 应收票据C. 银行本票D. 银行汇票

60 . 国际工程项目建筑安装工程费用中 , 税金一般计人()中。A. 公司管理费B. 直接费C. 间接费D. 暂停金额

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)