

Oracle9i数据挖掘介绍[3] PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_Oracle9i_E6_95_c67_256497.htm 四、管理：1、提升性能：提升ODM的性能，使能并行，要设置数据库初始化参数

：PARALLEL_MAX_SERVERS和PARALLEL_MIN_SERVERS基于你的系统熟悉。2、改变默认的ODM密码：和改变其他数据库密码一样。3、ODM API文档：

在\$ORACLE_HOME/DM/DOC/ODMJDOC.TAR，解压并阅读。

4、ODM配置参数：下面的ODM配置参数

在ODM_CONFIGURATION表里。这些参数可能要修改因为你的环境：ABN_ALG_SETTING_NF_DEPTH 类型使int；默认使10.指定最大刻度为任何一个网络特性ABN设置（Specifies the maximum depth of any Network Feature for ABN setting.）。

ABN_ALG_SETTING_NUM_NF 类型使int；默认使10.指定最大刻度为任何一个网络特性ABN设置（Specifies the maximum depth of any Network Feature for ABN setting.）。

ABN_ALG_SETTING_NUM_PRUNED_NF 5、略五、提

高ODM聚类的速度 你能加速这些包通过编译他们到本地代码在共享库里。程序被转换成c代码，用你的C编辑器编译他们并联到oracle进程。详细信息怎么编译PL/SQL程序到本地代码

，看PL/SQL user's guide and reference. 六、检查ODM安装

oracle9i数据挖掘使数据库一个选项，如果你安装了，那么通过下面语句会返回TRUE：

```
SELECT VALUE FROM  
V$OPTION WHERE PARAMETER= ' ORACLE DATA  
MINING '；
```

这个查询一般由DBA登录执行，

如SYSTEM/MANAGER. 七、必须协调的属性集 八、启动和停止ODM任务监控器 启动：EXEC DM_START_MONITOR；
停止：EXEC DM_STOP_MONITOR； 九、ODM错误信息 当执行ODM方法使，在PL/SQL层或JAVA层可能会发生错误，由两个表会包含错误的信息：ODM_MESSAGE_LOG：java层的错误信息；ODM_ERROR_TABLE：PL/SQL层的错误信息。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com