

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-尼莫司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_256531.htm 【摘要】尼莫司汀属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称尼莫司汀药物别名尼氮芥，嘧啶亚硝脲，宁得朗，NIDRAN，ACNU英文名称 Nimustine 说明注射用尼莫司汀：每支25mg。功用作用临床适应证：临床上用于肺癌、胃癌、直肠癌、食管癌和恶性淋巴瘤等，可与其他抗肿瘤药物合并使用。用法用量每次剂量为2~3mg/kg或90~...。本文重点关注药物注射临床用于等内容，您可以在本页对尼莫司汀进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.药物.注射.临床.用于.尼莫司汀【全文】药物名称尼莫司汀药物别名尼氮芥，嘧啶亚硝脲，宁得朗，NIDRAN，ACNU英文名称 Nimustine说明注射用尼莫司汀：每支25mg；50mg。功用作用临床适应证：临床上用于肺癌、胃癌、直肠癌、食管癌和恶性淋巴瘤等，可与其他抗肿瘤药物合并使用。用法用量每次剂量为2~3mg/kg或90~100mg/m²，以注射用水溶解（5mg/ml），缓慢静注或静滴。6周后可重复使用，总剂量300~500mg。本品还可用于胸腹腔注射、动脉注射和膀胱内给药。注意事项副作用有食欲不振、恶心、呕吐、乏力、发热、皮疹、脱发，对肝功能有一定影响（用药后1~3周氨基转换酶可升高，2~3周后自然恢复），并有迟缓性骨髓抑制。治疗中应观察血象变化以决定用药量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com