

2007年护师专业知识模拟试卷 及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/256/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_A4\\_c67\\_256985.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c67_256985.htm)

一、在以下每题的五个备选答案中选出一个最佳答案。

- 1、为进行内生肌酐清除率检查，应嘱病人检查前连续3天禁食 A、绿叶蔬菜 B、铁剂 C、碳水化合物 D、肉类 E、水果
- 2、下列关于心尖搏动的描述不正确的是 A、正常人位于左侧肋间锁骨中线内0.5~1.0cm B、搏动范围直径2.0~2.5cm C、正常人望诊时可以看不见明显心尖搏动 D、右心室增大时，多向右侧移位 E、左心室增大时，多向左下移位
- 3、阻塞性肺气肿病人强调低流量吸氧的理由主要是 A、氧流量高低一样 B、高流量氧对肺实质有毒性作用 C、高流量氧抑制黏膜细胞纤毛运动 D、高流量氧抑制呼吸中枢，使通气不足加剧 E、高流量氧引起支气管痉挛
- 4、结核杆菌在下列哪一种情况下容易被消灭 A、直接阳光下 B、暴露在空气中 C、在胃分泌物中 D、用青霉素 E、用强碱性肥皂
- 5、结核菌素试验结果（ ）是指局部 A、硬结直径<5mm B、硬结直径5~9mm C、硬结直径10~19mm D、硬结直径 20mm E、硬结直径 20mm伴水疱
- 6、某老年呼吸衰竭患者，因近日咳嗽、咳痰、气急明显，又出现神志不清，发绀，多汗及皮肤湿润温暖，作血气分析 $Ph7.3$ ， $PaO_2mmHg$ ， $PaCO_280mmHg$ ，应给予 A、高浓度、高流量持续吸氧 B、高浓度、高流量间断吸氧 C、低浓度、低流量间断吸氧 D、低浓度、低流量持续吸氧 E、酒精湿化吸氧
- 7、某呼吸衰竭病人，应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中，出现恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象，应考虑 A、肺性脑病先

兆 B、呼吸兴奋剂过量 C、气胸 D、通气过量 E、痰液阻塞 8、下列急性肺水肿的护理措施中，哪项不正确 A、指导病人取坐位或半卧位两腿下垂 B、给予持续低流量吸氧 C、遵医嘱西地兰缓慢静脉注射 D、皮下注射或静脉推吗啡 E、快速利尿 9、为转复房颤病人的异位心律失常，护士在进行电复律治疗时错误的操作是 A、绝对卧床、保暖 B、电极放置位置正确 C、放电时抢救人员离开床沿 D、电极涂抹足够的电极糊 E、非同步电除颤 10、急性病毒性心肌炎患者的最重要的护理措施是 A、保证病人绝对卧床休息 B、保证蛋白质的供给 C、给予易消化的饮食 D、给予多种维生素 E、严格记录每日出入液量 11、患者，男，86岁，因冠心病全心衰竭入院，神清，呼吸频率24次/分，半卧位，心界向两侧扩大，心率108次/分，两肺可闻湿罗音，肝肋下3指，双下肢可凹性水肿，患者在家中已2天未解大便，责任护士在解决患者排便问题时采用的措施，不妥的是 A、可多在室内活动，以促排便 B、建议患者在饮食中增加粗纤维 C、嘱排便时不可过度用力，必要时可用润肠剂 D、帮助患者在住院期间养成按时排便习惯 E、训练床上排便习惯 12、患者，男，66岁，患高血压病8年，近半年来间断胸骨后或心前区疼痛，持续3~5分钟，经入院检查确诊为冠心病心绞痛，医生嘱用硝酸甘油，责任护士讲解用药知识，其中哪项不妥 A、应卧位或坐位服药，以防发生体位性低血压 B、该药应舌下含服，不可吞服或嚼服 C、该药可扩张外周血管，减轻心脏负担 D、该药不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头痛等 E、出现不良反应需立即停药，不可再服用 13、肝昏迷患者发生便秘时，灌肠时应禁用 A、生理盐水 B、肥皂水 C、新霉素液 D、弱酸性溶

液 E、石蜡油 14、患者女性，46岁，3年前出现皮肤瘙痒和黄疸，诊断为原发性胆汁性肝硬化，近一周黄疸加深，出现大量腹水，在护理中不正确的是 A、按医嘱给予利尿剂 B、指导病人取半卧位以减轻呼吸困难 C、定期测量腹围 D、进水量限制在1000ml/d左右，准确记录每日出入量 E、低盐饮食，限制每日食盐5g 15、下面有关食管胃底静脉曲张破裂出血病人的饮食护理不妥的是 A、出血期间应禁食 B、止血后即可渐进高热量饮食、高蛋白饮食 C、避免粗糙、坚硬食物 D、避免刺激性食物 E、应细嚼慢咽 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)