

2007年护师相关专业知识模拟试卷 及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c67_256987.htm

一、 以下每一道考题下面有 A、 B、 C、 D、 E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并将答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1、 腹部叩及移动性浊音，标志有腹水量 A、 200ml以上 B、 500ml以上 C、 600~800ml以上 D、 1000ml以上 E、 2000ml以上

2、 患者，女性，55岁，体检发现心尖部舒张期震颤，最可能的原因是 A、 主动脉瓣狭窄 B、 主动脉瓣关闭不全 C、 肺动脉瓣关闭不全 D、 肺动脉瓣狭窄 E、 二尖瓣狭窄

3、 李先生，21岁，咳嗽、咳脓痰10年，间歇咳血，体检左下肺背部闻及湿音，有杵状指，诊断首先考虑 A、 肺结核 B、 支气管扩张 C、 支气管哮喘 D、 慢性支气管炎 E、 肺癌

4、 肺结核病人服用两种以上抗结核药物的最主要原因是 A、 缩短疗程 B、 延缓耐药性的产生 C、 减少药物的副作用 D、 增加病人耐受性 E、 减少用药的剂量

5、 支气管哮喘长期反复发作，最常见的并发症是 A、 上呼吸道感染 B、 肺结核 C、 阻塞性肺气肿 D、 肺不张 E、 自发性气胸

6、 男性，40岁，因寒战、高热，咳嗽、胸痛，来院急诊。胸透右上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌（ ），该病人血象如何 A、 嗜酸粒细胞增加 B、 淋巴细胞增加 C、 中性粒细胞增加 D、 大单核细胞增加 E、 嗜碱性细胞增加

7、 静脉推注氨茶碱速度要缓慢，否则可出现 A、 口干、皮疹 B、 心律失常、血压下降等 C、 红斑和视力模糊 D、 腹绞痛和腹泻 E、 耳鸣和高血压

8、 下列哪项不是右心衰竭临床表现 A、 食欲不振 B、 颈静脉怒张 C、 肝肿大、肝区胀痛 D、 早期在身体疏松部位

出现水肿、如眼睑 E、口唇发绀 9、下列洋地黄类药物中毒后的处理措施中，不正确的是 A、停用排钾利尿药 B、停洋地黄类药物 C、补充钾盐 D、纠正心律失常 E、对快速心律失常可用阿脱品治疗 10、风湿性心脏病病人出现下列何种临床征象，可提示脑动脉栓塞发生 A、偏瘫 B、呼吸困难、咳血 C、休克 D、严重腰痛、血尿 E、严重胸痛 11、患者男性，32岁，诉心悸及颈部明显搏动感，查血压142/45mmHg，X线示左心室扩大、主动脉弓突出并有明显搏动，最可能的诊断为 A、病毒性心肌炎 B、冠状动脉粥样硬化性心脏病 C、高血压性心脏病 D、风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全 E、风湿性心脏病主动脉瓣狭窄 12、患者男性，49岁，突感胸骨后闷胀窒息感，伴恶心、呕吐及冷汗，含服硝酸甘油不能缓解，最大可能是 A、急性胰腺炎 B、急性胆囊炎 C、急性胃炎 D、急性心肌梗死 E、心肌炎 13、消化性溃疡最常见的并发症是 A、穿孔 B、出血 C、幽门梗阻 D、癌变 E、营养不良 14、患者男性，76岁，有胃溃疡病史8年，突然呕血200ml，血压50/20mmHg，心率200次/分，此时首先应采取的措施是 A、准备给予止血药物 B、立即开放静脉补充血容量 C、嘱病人禁食 D、准备急查B超 E、嘱病人严格卧床休息，采取平卧位，头偏向一侧 15、下列检查结果提示肾衰患者进入尿毒症期的是 A、肾小球滤过降至50ml/min B、内生肌酐清楚率降至30 ml/min C、内生肌酐清楚率降至20 ml/min D、血肌酐达到445 $\mu\text{mol/L}$ E、血肌酐达到707445 $\mu\text{mol/L}$ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com