

考研西医综合概况及复习方法(8) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022__E8_80_83_E7_A0_94_E8_A5_BF_E5_c67_265552.htm

五、掌握解题技巧 1. 要学会“猜”作出答案的方法无外乎三种：直选法、排它法及“猜猜看”，前两种方法同学们都能熟练的应用，这里就不再赘述。“猜”在我们答题过程中，常常用到，可以毫不夸张的说，人人都应用过。经过对10余年来西医综合考题的细致研究，我们发现有以下规律，值得同学们高度重视：

(1) 纯数据题 对于纯数字题，绝大多数答案并不为C，事实上近7年来纯数字题仅极少数答案为C.而大多数同学在猜数字题答案时，最常猜的答案就是“C”，总是错误的认为，假设该题的正确答案为3，那么出题者肯定会将答案选项设计成A=1、B=2、C=3、D=4、E=5. 「例题74」1996 1克软脂酸（分子量256）较1克葡萄糖（分子量180）彻底氧化所生成的ATP高多少倍？B A.2 B.2.5 C.3 D.3.5 E.5 「例题75」2002已知某酶Km值为0.05mol/L，欲使其所催化的反应速度达最大反应速度的80%时，底物浓度是多少？D A.0.04mol/L

B.0.05mol/L C.0.1mol/L D.0.21mol/L E.0.81mol/L (2) 杂合型数据题 对于那些不是纯粹为测试某个特殊数据设计的“纯数据题”，而是出现在答案项中的含数字的选项，则多为干扰项，而非正确答案。掌握这个规律对同学们解题大有帮助，因为这种无关痛痒的数据，即使是专科医师或老师也难以记住。如下面这些加黑数据就不是正确答案项，只是真假难辩的干扰项。「例题76」1998有关脾脏破裂，哪项是错误的？E A.发病率占腹部损伤的40%-50% B.真性破裂占脾脏破裂的85%

C.脾脏破裂的治疗原则是紧急手术处理 D.成人脾脏切除后，爆发型感染的发生率一般认为不超过1% E.脾脏切除后爆发型感染以大肠杆菌为主要病原菌 「例题77」 2002关于体内钙的叙述，下列哪项不正确？ E A.血清钙的浓度一般相当稳定 B.血清钙的浓度为2.25-2.75mol/L C.不少外科病人可发生不同程度的钙代谢紊乱 D.机体内的钙99%以磷酸钙和碳酸钙的形式储存在骨骼中 E.血清中的非离子钙不到半数，但却起着神经肌肉稳定性的作用 「例题78」 2003下列哪项不是甲状腺乳头状癌的常见特征？ C A.约占成人甲状腺癌的60% B.占儿童甲状腺癌的全部 C.肿瘤大部分为单发 D.可较早出现颈淋巴结转移 E.术后5年生存率可达90% 「例题79」 2004下列关于急性肾衰竭的叙述，正确的是 D A.肾性急性肾衰竭时通常尿液浓缩，尿比重和渗透压高 B.尿量是判断有无急性肾衰竭的唯一指标 C.20%的急性肾衰竭与创伤和手术相关 D.高血钾是少尿期最主要的死亡原因 E.多尿期时氮质血症恢复正常 「例题80」 2004下列脾破裂的叙述，错误的是 E A.有慢性病理性改变的脾更易破裂 B.通常采用脾切除术 C.85%有脾包膜及脾实质破裂 D.治疗原则是紧急手术 E.成人脾切除术后，爆发型感染发病率高 但近年来内科学的少数试题例外（我们知道内科学试题一直以来都是最刁的！我个人认为，单纯玩这种数字游戏没多大的临床意义！），但反过来一想，他就是要我们为解题而解题嘛，我们发现了这个规律，为什么就不利用一下呢？考试中，我们如不知正确答案，就猜它嘛。例如：「例题81」 2004用雄激素治疗再生障碍性贫血，下列选项中，错误的是 D A.雄激素可刺激骨髓造血 B.对慢性再障疗效较好 C.对重型再障无效 D.在用药1个月后生效 E.目前常用的是司坦

唑醇（康力龙）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com