

11招教让你的Vista轻松提高性能 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022_11_E6_8B_9B_E6_95_99_E8_AE_c67_270365.htm 下面的部分操作仅适用于

以上网、聊天、游戏为目的用户使用。优化以保留原系统特征为原则，降低资源占用，提高性能为目的，并非变态式的优化。一、系统服务优化点“开始-运行”或者按Win R键呼出运行对话框。输入“services.msc”以下列出为禁用项目

Windows Time 维护在网络上的所有客户端和服务器的时间和日期同步。如果此服务被停止，时间和日期的同步将不可用。如果此服务被禁用，任何明确依赖它的服务都将不能启动。 Tablet PC Input Service 启用 Tablet PC 笔和墨迹功能

Windows Defender 扫描计算机以找出可能不需要的软件，设置扫描，并获取最新可能不需要软件定义。 Telephony 提供电话服务 API (TAPI)支持，以便各程序控制本地计算机上的电话服务设备以及通过 LAN 同样运行该服务的服务器上的设备。设置ADSL连接或其它依赖电话线的网络需要此项目，用路由或不用电话线上网可禁用。 Remote Access

Connection Manager 管理从这台计算机到 Internet 或其他远程网络的拨号和虚拟专用网络(VPN)连接。如果禁用该项服务，则明确依赖该服务的任何服务都将无法启动。 Diagnostic

System Host 诊断系统主机服务启用 Windows 组件的问题检测、故障排除和解决方案。如果停止该服务，则一些诊断将不再发挥作用。如果禁用该服务，则显式依赖它的所有服务将无法启动。 SSDP Discovery 发现了使用 SSDP 发现协议的网络设备和服务，如 UPnP 设备。同时还公告了运行在本地计

计算机上的 SSDP 设备和服务。如果停止此服务，基于 SSDP 的设备将不会被发现。如果禁用此服务，任何显式依赖于它的服务都将无法启动。

Computer Browser 维护网络上计算机的更新列表，并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止，列表不会被更新或维护。如果服务被禁用，任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。网上邻居计算机列表需要此项目支持，如果不使用或习惯直接用 IP 访问网络上的计算机可禁用此项。

Base Filtering Engine 基本筛选引擎(BFE) 是一种管理防火墙和 Internet 协议安全(IPsec)策略以及实施用户模式筛选的服务。停止或禁用 BFE 服务将大大降低系统的安全。还将造成 IPsec 管理和防火墙应用程序产生不可预知的行为。

IPsec Policy Agent Internet 协议安全(IPSec) 支持网络级别的对等身份验证、数据原始身份验证、数据完整性、数据机密性(加密)以及重播保护。此服务强制执行通过 IP 安全策略管理单元或命令行工具 "netsh ipsec" 创建的 IPsec 策略。停止此服务时，如果策略需要连接使用 IPsec，可能会遇到网络连接问题。同样，此服务停止时，Windows 防火墙的远程管理也不再可用。

Windows Firewall Windows 防火墙 通过阻止未授权用户通过 Internet 或网络访问您的计算机来帮助保护计算机。

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules IKEEXT 服务托管 Internet 密钥交换(IKE)和身份验证 Internet 协议(AuthIP)键控模块。这些键控模块用于 Internet 协议安全(IPSec)中的身份验证和密钥交换。停止或禁用 IKEEXT 服务将禁用与对等计算机的 IKE/AuthIP 密钥交换。通常将 IPsec 配置为使用 IKE 或 AuthIP，因此停止或禁用 IKEEXT 服务将导致 IPsec 故障并且危及系统的安全。强烈建议运行 IKEEXT 服务。

Security

Center 监视系统安全设置和配置。 Superfetch 维护和提高一段时间内的系统性能。 Network Connections 管理“网络和拨号连接”文件夹中对象，在其中您可以查看局域网和远程连接。使用路由上网并已设置好网络，可以禁用此项

DHCP Client 为此计算机注册并更新 IP 地址。如果此服务停止，计算机将不能接收动态 IP 地址和 DNS 更新。如果此服务被禁用，所有明确依赖它的服务都将不能启动。 DNS Client DNS 客户端服务(dnscache)缓存域名系统(DNS)名称并注册该计算机的完整计算机名称。如果该服务被停止，将继续解析 DNS 名称。然而，将不缓存 DNS 名称的查询结果，且不注册计算机名称。如果该服务被禁用，则任何明确依赖于它的服务都将无法启动。 Diagnostic Policy Service 诊断策略服务启用了 Windows 组件的问题检测、故障排除和解决方案。如果该服务被停止，诊断将不会继续正常运行。如果禁用该服务，则所有显式依赖于该服务的服务将不会启动。

Distributed Link Tracking Client 维护某个计算机内或某个网络中的计算机的 NTFS 文件之间的链接。 IP Helper 在 IPv4 网络上提供自动的 IPv6 连接。如果停止此服务，则在计算机连接到本地 IPv6 网络时，该计算机将只具有 IPv6 连接。

KtmRm for Distributed Transaction Coordinator 协调 MSDTC 和核心事务管理器(KTM)之间的事务。 Terminal Services 允许用户以交互方式连接到远程计算机。远程桌面和终端服务器依赖此服务。若要防止远程使用此计算机，请清除“系统”属性控制面板项目的“远程”选项卡上的复选框。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com