

执业西药师试题：青霉素试题五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/286/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_c67\\_286124.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c67_286124.htm)

第45题（A型题）：生产、加工、包装哪类药物的生产设备无需分开专用 A 青霉素等强致敏性药物 B 抗肿瘤药物 C 激素类药物 D 高活性、有毒害药物 E 维生素类药物 答案：E

第46题（A型题）：与青霉素相比，阿莫西林 A 对G+细菌的抗菌作用强 B 对G+杆菌作用强 C 对β-内酰胺酶稳定 D 对耐药金葡菌有效 E 对绿脓杆菌有效 答案：B

第47题（A型题）：某药物在三氯醋酸存在下水解、脱羧，生成戊糖，再失水，转变为糠醛，加入吡咯，加热至50℃产生蓝色。该药物是： A 维生素A B 维生素B1 C 维生素E D 维生素C E 青霉素钾 答案：D

第48题（X型题）：丙磺舒所具有的生理活性为 A 抗痛风 B 解热镇痛 C 与青霉素合用，可增强青霉素的抗菌作用 D 抑制对氨基水杨酸的排泄 E 抗菌药物 答案：ACD

第49题（B型题）：A 维生素C B 磷酸可待因 C 氯化铵 D 青霉素 E 硫酸亚铁 1 吸湿后就会变性的药品为 2 吸湿后会变质的药品为 3 易风化的药品为 4 药品结构易水解失效的药品为 5 药品结构易氧化变色的药品为 答案

：CEBDA 第50题（A型题）：一般情况下，青霉素每日二次肌肉注射通常达到治疗要求，因 A T<sub>1/2</sub>为10~12h B 细胞受其一次杀伤后恢复细胞增殖力一般需要6~12h C 体内维持有效血药浓度为6~7h D 相对脂溶性高，易进入宿主细胞 E 在感染病灶停留时间8~12h 答案：B

第51题（A型题）：临床治疗绿脓杆菌感染可选用的抗生素是 A 氨苄西林 B 阿莫西林 C 替卡西林 D 苯唑西林 E 青霉素V 答案：C

第52题（X型题）：下列

何种治疗为对因治疗 A 强心苷治疗心瓣膜病引起的心力衰竭  
B 氢氯噻嗪治疗水肿 C 青霉素治疗球菌性肺炎 D 氯喹治疗疟疾  
E 碳酸氢钠治疗消化道溃疡 答案：CD 第53题（X型题）：  
青霉素可用于 A 治疗草绿球菌，肠球菌所致的心内膜炎 B 治疗钩端螺旋体病  
C 治疗真菌感染 D 治疗G-杆菌引起的感染 E 治疗溶血性链球菌所致的扁桃体炎。  
大叶性肺炎 答案：ABE 第54题（X型题）：青霉素类药物可以采用的含量测定方法有  
A 酸碱滴定法 B 非水溶液滴定法 C 碘量法 D 汞量法 E 高效液相色谱法  
答案：ACDE 第55题（A型题）：对于青霉素G，描述不正确的是  
A 能口服 B 易产生过敏 C 对革兰氏阳性菌效果好 D 易产生耐药性  
E 是第一个用于临床的抗生素 答案：A 第56题（B型题）：  
A 选用药物不当 B 合并用药不当 C 用药过量 D 重复用药  
E 不必要地使用价格昂贵的药品 1 病毒性感冒使用抗生素的现象属于  
2 丁胺卡那霉素与庆大霉素联合应用属于 3 给儿童长期服用成人剂量的维生素A属于  
4 类风湿性关节炎首选青霉素属于 5 多西环素（强力霉素）与四环素联合应用属于  
答案：ADCAB 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)