

中国药典2000版一部：藿香正气口服液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/467/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_467939.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_467939.htm) 中药名称藿香正气口服液拼音名Huoxiang Zhengqi Koufuye性状本品为棕色的澄精液体；味辛、微甜。鉴别(1)取本品20ml，用石油醚（30～60℃）提取2次，每次25ml，合并石油醚提取液，低温蒸干，残渣加醋酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取百秋李醇对照品，加醋酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液；再取厚朴酚、和厚朴酚对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液，分别作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述供试品溶液各10μl，对照品溶液各5μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚（60～90℃）-醋酸乙酯-甲酸(8.5:1.5:0.2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在100℃烘约5分钟，至厚朴酚、和厚朴酚色谱显色清晰。供试品色谱中，在与百秋李醇对照品色谱相应的位置上，显相同的紫红色斑点；在与厚朴酚、和厚朴酚对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方苍术 160g 陈皮 160g 厚朴（姜制）160g 白芷 240g 茯苓 240g 大腹皮 240g 生半夏 160g 甘草浸膏 20g 广藿香油 1.6ml 紫苏叶油 0.8ml 检查 相对密度 应不低于1.01（附录 A）。pH值 应为4.5～6.5（附录 G）。其他 应符合合剂项下有关的各项规定（附录 J）。功能与主治 同藿香正气水。用法与用量 同藿香正气水。规格 同藿香正气水。贮藏 同藿香正气水。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)