

2009年一级建造师考试《建筑工程》习题4一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_543185.htm

- 1、石材幕墙用的石板允许每块最大面积是()。 A、钢销式0.6，其他连接形式1.0 B、钢销式0.8，其他连接形式1.2 C、钢销式1.0，其他连接形式1.5 D、钢销式1.5，其他连接形式1.8
- 2、流水作业的实质就是()。 A、连续作业 B、工期紧凑 C、连续、均衡、有节奏性的组织和平衡 D、均衡生产
- 3、施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”，其中的“一图”是指()。 A、建筑总平面图 B、施工现场总平面图 C、消防保卫设施布置图 D、文明施工图
- 4、在浇筑地下连续墙的混凝土过程中，导管下口应总是埋在混凝土内()以上。 A、50cm B、80cm C、100cm D、150cm
- 5、在室内装修中，施工队在应急照明的线路敷设中正确的做法是()。 A、在混凝土楼板底部采用穿金属管保护明敷 B、在混凝土楼板中部采用穿金属管保护暗敷 C、在混凝土楼板上部采用穿金属管保护明敷 D、在木地板下部采用防火措施穿金属管保护暗敷 E、在混凝土楼梁底部采用防火措施穿金属管保护明敷
- 6、拆迁人依照规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，在诉讼期间()的执行。 A、必须停止拆迁 B、暂时停止拆迁 C、暂停货币补偿 D、不停止拆迁
- 7、建筑工程成本分析方法最常用的是()。 A、比较法 B、因素分析法 C、差额分析法 D、比率法
- 8、土石方工程中，根据土石的坚硬程度不同将土石分为八类，其中四类土为()。 A、次坚土 B、坚土 C、砂砾坚土 D、特坚土
- 9、项目经理部责任制考核的依据是()。 A、主要是“项目管理目标

责任书”和项目经理部在考核期内生产经营的实际效果 B、
施工项目管理规划大纲 C、施工项目管理制度 D、建设工程
施工项目经理培训合格证书 10、下列关于%百考试题%一级
建造师%防火设施的设备要求，错误的是()。 A、现场采用低
压给水系统，管道内的压力在消防用水量达到最大时候，不
应低于0.1 MPa B、仓库或堆料场应分组设置泡沫、二氧化
碳等灭火器，每组灭火器之间的距离不应大于30m C、手提式
灭火器设在灭火器箱内的，其顶部离地面高度不应小于1
.0m D、仓库或堆料场应分组设置泡沫、二氧化碳等灭火器
，每组灭火器不应少于3个 E、灭火器从出厂日期算起，达到
灭火器报废年限的必须报废 答案 1、 C 2、 C 3、 B 4、 D 5
、 BDE 6、 D 7、 B 8、 C 9、 A 10、 CD 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com