

口腔助理执业医师三（含答案）口腔助理执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_8A_A9_E7_c22_644964.htm

- 55、 下列哪一种情况适合于制备邻合洞而不作邻阶 A、 邻面中度龋 B、 邻面颈部龋 C、 邻面龋局限在接触点合侧 D、 邻面龋局限在接触点龈侧 E、 邻面深龋，无邻牙 \$C
- 56、 下述某一项原因可导致深龋洞作银汞充填，在磨光时患者出现闪电式牙痛： A、 磨光时加压过大 B、 磨光时间过早 C、 磨光时间过迟 D、 银汞合金含汞过多 E、 局部电流刺激 \$E
- 57、 复合树脂充填时首选基底料 A、 氧化锌丁香油水门汀 B、 磷酸锌水门汀 C、 玻璃离子水门汀 D、 牙胶 E、 护洞漆 \$C
- 58、 暂封窝洞时首选材料 A、 氧化锌丁香油水门汀 B、 磷酸锌水门汀 C、 氢氧化钙 D、 牙胶 E、 护洞漆 \$A
- 59、 银汞合金充填应进行磨光，因为： A、 可使修复体表面平滑 B、 可减少腐蚀 C、 增加修复物坚实度 D、 可减少局部电流的产生 E、 以上都是 \$E
- 60、 氧化锌丁香油水门汀的性能特点是： A、 是热和电的绝缘体，对牙髓无害 B、 溶于唾液 C、 弹性模量和银汞合金相似 D、 足以承受银汞合金压力 \$A
- 61、 银汞合金研磨过度的结果是： A、 收缩 B、 膨胀 C、 先收缩后膨胀 D、 先膨胀后收缩 E、 延缓膨胀 \$A
- 62、 银汞合金的主要金相组成是： A、 1 2 B、 1 C、 2 D、 1 2 \$D
- 63、 可加速丁香油氧化锌水门汀结固的因素是： A、 液中加橄榄油 B、 调拌中与水接触 C、 粉中加磷酸锌 D、 粉中减少硬脂酸锌 \$B
- 64、 复合树脂充填时窝洞消毒剂除下列之一外均禁用： A、 50%麝香草酚 B、 樟脑酚 C、 丁香油 D、 木榴油 E、 75%乙醇 \$E
- 65、 按Black窝洞分类法第 类

洞为 A、开始于窝沟的洞 B、后牙邻面洞 C、前牙邻面洞不包括切角 D、前牙邻面洞包括切角 E、牙齿唇、颊或舌面颈三分之一的洞

\$C 66、深龋的治疗，下列哪项治疗措施不恰当：
A、保留极近牙髓的少量软化牙本质 B、必要时可不底平壁直 C、洞底垫氢氧化钙 1 ~ 2 mm 以促进第三期牙本质形成 D、制备抗力形和固位形

\$C 67、牙颈部洞应用 A、侧壁固位 B、潜凹固位 C、鸠尾固位 D、支架固位

\$B 68、后牙邻合面洞应用：
A、侧壁固位 B、潜凹固位 C、鸠尾固位 D、支架固位 E、钉固位

\$C 69、咬翼片常用于检查 A、牙周病变 B、邻面龋变 C、根尖病变 D、上下牙咬合关系

\$B 70、固位钉所在部位牙本质内外侧厚度不少于：
A、固位钉直径的一倍左右 B、固位钉直径的二倍左右 C、固位钉直径的三倍左右 D、无固定要求能容纳固位钉即可

\$C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com