

2009年中药师中药剂学：定风止痛胶囊执业药师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644926.htm id="song" class="chao"> 拼音名

：DingfengzhitongJiaonang 标准编号：WS3B387298 「处方」三七20g 天麻14g 僵蚕14g 白附子（制）168g 防风14g 羌活14g 天南星（制）14g 白芷14g 「制法」以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，装入胶囊，制成1000粒，即得。「性状」本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至黄棕色的粉末；气香，味麻辣。

百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) 「鉴别」(1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径48~65 μm，棱角宽钝；树脂道碎片含黄色分泌物。针晶束长约至116 μm，多存在于粘液细胞中，破碎的油管含金黄色或黄棕色条块状分泌物。(2) 取本品内容物1g，加甲醇10ml，冷浸24小时，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取人参皂甙Rg对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录

B）试验，吸取供试品溶液6~10 μl，照品溶液6 μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水（8：20：11：5）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，于105

加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。来源：考试大「检查」应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录 L）。「功能与主治」祛风化痰，行瘀散结，消肿定痛。用于风痰瘀血阻络引起的关节肿胀疼痛、筋脉拘挛、屈伸不利，及破伤风的辅助

治疗。「用法与用量」口服，一次2粒，一日3次，小儿酌减。来源：www.examda.com 外用，创面用盐水清洁，将药粉撒于患处，或用香油调敷。「注意」孕妇慎用。「规格」每粒装0.28g「贮藏」密封。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2009年中药师中药剂学：定喘疗肺丸 2009年中药师中药剂学：定搐化风丸 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com