

2010年中药鉴定中药材：大叶金花草执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646270.htm 【出处】出自《广西中药志》

【拼音名】Dà Yè Jīn Huā Cǎo 来源：考试大 【英文名】Commonwedgelet Fern Leaf, leaf of Common Wedgelet Fern

【别名】野黄连、水黄连、牙齿芒、擎天蕨、雪仙草、扫雪花、蝥蚱参、上树细辛草、青蕨、金花草、大金花草、乌韭、石发、地柏枝、雉鸡尾、小鸡尾草、细叶狼箕、花叶凤尾草、乌竹、墙柏、细叶凤凰尾、土黄连、孔雀尾、万能解毒草、苦黄连 本文来源:百考试题网 【来源】药材基源：为鳞始蕨科植物乌蕨的全草或根茎。拉丁植物动物矿物名

: *Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon [*Adiantum chusanum* L.; *Stenoloma chusana* (L.) Ching] 采收和储藏：夏、秋季挖取带根茎的全草，去杂质，洗净，鲜用或晒干。【原形态】多年生草本，高可达65cm。根茎坚硬而短，横走，密被赤褐色钻状鳞片。叶近生，叶柄长达25cm，禾秆色，光亮，直立；叶近革质，无毛；3-4回羽状分裂，披针形，长20-40cm，宽5-12cm；下部羽片卵状披针形，斜展，长5-10cm，宽2-5cm；小羽片矩圆形或披针形；末回裂片楔形，先端截形，有牙齿，基部楔形，下延，叶脉下面明显，2叉状分枝。孢子囊群顶生，每裂片上1-2枚，囊群盖灰棕色，半杯形，宽与叶缘等长，向外开裂。【生境分布】生态环境：生于海拔200-1900m的林下、路边或空旷处。 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 资源分布：分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、西藏等地

。【性状】1.性状鉴别 根茎粗壮，长2-7cm，表面密被赤褐色钻状鳞片，上方近生多数叶，下方众多紫褐色须根。叶柄长10-25cm，直径约2mm，呈不规则的细圆柱形，表面光滑，禾秆色或基部红棕色，有数条角棱及1凹沟；叶片披针形，三至四回羽状分裂，略皱折，棕褐色至深褐色，小裂片楔形，先端平截或1-2浅裂；孢子囊群1-2个着生于每个小裂片先端边缘。气微，味苦。2.显微鉴别 根茎横切面：表皮细胞近圆形，壁稍厚。下皮层棕红色，由数列多角形的厚壁细胞组成，内含淀粉粒。皮层宽广，薄壁细胞类圆形或不规则形，胞腔内充满淀粉粒。内皮层明显，细胞呈扁长方形，中柱鞘为2-3列薄壁细胞。中柱为管状中柱。【化学成份】叶含牡荆素（Vitexin），丁香酸（Syringic acid），山柰酚（kaempferol），原儿茶醛（Procatechualdehyde），原儿茶酸（Procatechuic acid）。【药理作用】10%煎剂用平板海绵片法，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用；对人型结核杆菌也有抑制作用。2.全草煎剂用平板稀释法，1：400浓度对钩端螺旋体有抑制作用。【性味】微苦；寒；无毒百考试题论坛【归经】肝；肺；大肠经 来源：考试大【功能主治】清热；解毒；利湿；止血。主感冒发热；咳嗽；咽喉肿痛；肠炎；痢疾；肝炎；湿热带下；痈疮肿毒；疔疮；口疮；烫火伤；毒蛇、狂犬咬伤；皮肤湿疹；吐血；尿血；便血；外伤出血【用法用量】内服：煎汤，15-30g；或绞汁。外用：适量，捣敷；或研末外敷；或煎汤洗。来源：考试大【各家论述】1.《峨嵋药植》：根状茎：清火退热。2.《贵州民间方药集》：全草：止咳。治伤风感冒；外用治九子疮，消肿毒。3.《广西中药志》：叶：治热咳吐血，红白痢

疾，解毒；外治跌打出血，水火烫伤，疮疡烂肉等证；根：治赤白痢。4.广州部队《常用中草药手册》：全草：清热，解毒，利湿。治流感，感冒，咳嗽，扁桃体炎，腮腺炎，肠炎，痢疾，皮肤湿疹。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com