

2012年执业药师中药剂学知识点：蒟蒻子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648512.htm 讲述了蒟蒻子的出处，拼音名，英文名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，注意，附方。

【出处】《海药本草》 【拼音名】Shǐ Luó Zǐ 【别名】时美中（侯宁极《药谱》），蒟蒻椒（《本草蒙筌》），小茴香（《纲目》），瘰谷茴香（《本草正义》），土茴香（《中药志》）。 【来源】为伞形科植物蒟蒻的果实。果实成熟后采收果枝，晒干，打落果实，去净杂质，晒至干透为度。

【原形态】蒟蒻（《海药本草》），又名：慈谋勒（《开宝本草》）。一年生或二年生草本。茎直立，平滑，高60~90厘米。叶互生，有长柄，基部扩张呈鞘状，抱茎，叶3~4回羽状分裂，裂片线形，最后裂片长至18毫米。复伞形花序，直径大至15厘米，花梗稍不等长，无总苞及小总苞；花细小，花瓣5，黄色，向内弯曲，早落；雄蕊5，比花瓣长，花药2室；雌蕊1，子房下位，花柱2。双悬果稍扁，广椭圆形，长3~4毫米，宽2~3毫米，外面棕黄色，肋线膜状，两侧肋线延长成翅状，肋线间有油室4个，腹合面油室2个。花期夏季。果期秋季。本植物的苗叶（蒟蒻苗）亦供药用，另详专条。

【生境分布】各地都有栽培或野生。产江苏、安徽等地。 【性状】干燥果实多数裂成分果，呈扁平广椭圆形，长3~4毫米，宽2~3毫米，厚约1毫米。外表棕色，背面有3条不甚明显的肋线，两侧肋线延伸作翅状，少数未分离的双悬果基部有残存果柄。气微香。 【化学成份】果实含葛缕酮、柠檬烯

、莳萝油脑、佛手柑内酯、伞形花内酯金合欢醚即7-羟基香豆精金合欢醇醚、蜡、-谷甾醇等。【药理作用】葛缕酮的作用参见藏茴香条。种子中所含的非萜类油有抗真菌作用。

【炮制】簸去泥屑，拣净梗及杂质。《品汇精要》：水洗微炒用。《本草从新》：炒黄得酒良。【性味】辛，温。

《本草拾遗》：辛，香。《开宝本草》：味辛，温，无毒。【归经】入脾、肾经。《药品化义》：入肝、肾、膀胱三经。《本草经解》：入足厥阴肝经、手太阴肺经。

《本草求真》：入肝、胃、肾、膀胱、小肠。《本草再新》：入脾、胃、肾三经。【功能主治】温脾肾，开胃，散寒，行气，解鱼肉毒。治痧秽呕逆，腹中冷痛，寒疝，痞满少食。

《本草拾遗》：小儿气胀，霍乱呕逆，腹冷不下食，两肋痞满。《海药本草》：主膈气，消食，温胃，善滋食味，多食无损。

《日华子本草》：健脾，开胃气，温肠，杀鱼肉毒，补水脏及壮筋骨，治肾气。《医林纂要》：润肾补肾，补命门，暖丹田，开胃调中，上达膻中，舒肝木，达阴郁，舒筋，下除脚气，治寒疝。

《随息居饮食谱》：温胃健脾，散寒止痛，杀虫消食，调气止呕，定腰、齿疼，解鱼肉毒。

【用法用量】内服：煎汤，0.8~1.5钱；或入丸、散。

【注意】气阴不足及有火者不宜。【附方】治小儿气胀，霍乱呕逆，腹冷食不下及胁痛：莳萝，为末，糊丸如绿豆大。三岁三十丸，青皮汤下。（《普济方》莳萝丸）

治疝气偏坠，女子瘕病：莳萝一两二钱。炒褐色，为细末。无灰好酒调服。（《摄生众妙方》）

治闪挫腰痛：莳萝，作末，酒服二钱匕。（《永类钤方》）【各家论述】《本草求真》：小茴，与宁夏大茴同功，入肝燥肾温胃，但其性力

稍缓，不似大茴性热，仍看证候缓急，分别用之耳。酒炒盐水炒，各随病症活用。 《本草正义》：苜蓿子，藏器谓治霍乱呕逆，腹冷不下食，两胁痞满；《日华》调健脾开胃，杀鱼肉毒，治肾气，皆温辛行气散寒之功，治诸症最佳，然辛香燥烈，耗气伤津，止可借以行经，不可独任重任。 相关推荐：[苜蓿子饮片的炮制规范](#) [石蓂](#) 特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#) [报名条件](#) [考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com