

历年执业医师考试真题之内科学常错试题选编 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/650/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_86\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_650174.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022__E5_8E_86_E5_B9_B4_E6_89_A7_E4_c22_650174.htm)

1.体循环高压血管阻力增加左心室克服的压力负荷增加后负荷增高。肺循环高压右心室后负荷增加。回心血量增加和主动脉瓣关闭不全可引起左心室前负荷增加 2.完全性阻塞性黄疸时，正确的是 尿胆原(-)尿胆红素(+) 3.胺碘酮的作用是 延长APD，阻滞Na<sup>+</sup>内流 4.下壁心肌梗死多引起房室传导阻滞和束支传导阻滞。前壁心肌梗死多引起室性心律失常 5.伯氨喹是用于防止疟疾复发及传播的药物。氯喹是控制发作的药物.乙胺嘧啶是用于预防的药物.青蒿素用于耐氯喹疟疾发作的治疗，奎宁用于凶险型疟疾发作。 6.右心功能不全主要是体循环系统淤血的体征，其中肝颈静脉回流征阳性是提示慢性肺心病患者右心功能不全的主要体征。 7.HBeAg持续阳性反映乙肝病毒的活动性复制，提示传染性较大，容易转为慢性。 8.骨性关节炎是以关节软骨变性为主要病理改变的风湿病。类风湿性关节炎是滑膜炎.强直性脊柱炎是附着点炎.风湿性关节炎是关节腔反应性炎症.痛风性关节炎是关节腔炎症。 9.服毒后6小时内洗胃有效 10.一旦确定为心室颤动应立即进行非同步电击复律。 11.急性心肌梗死时，特异性最高的血清标志物是TNT 12.脾高度肿大，表面光滑者见于慢性粒细胞性白血病、黑热病、慢性疟疾和骨髓纤维化、表面不平整而有结节者见于淋巴肉瘤、恶性组织性淋巴瘤。 13.类风湿性关节炎是以滑膜炎为基本病理改变的风湿病。强直性脊柱炎是附着点炎.风湿性关节炎是关节腔反应性炎症.骨性关节炎是关节软骨变性.痛风性关节炎是关节腔

炎症。 14.氧合指数( $P_{aO_2}/F_{iO_2}$ )降低是ARDS诊断的必要条件。正常值为400 ~ 500mmHg，急性肺损伤 $< 200$ mmHg。 15.急性上呼吸道细菌感染最常见的病原菌为溶血性链球菌，其次为流感嗜血杆菌。 16.急性房颤是指初次发作的房颤且在24 ~ 48小时以内。因此慢性房颤应为大于48小时。 17.冠状动脉的管腔直径减少70% ~ 75%以上会严重影响血供 18.第二心音固定分裂常见于房间隔缺损。 19.呼吸道感染是慢支发生、发展的重要因素，常见的革兰阴性致病菌为流感嗜血杆菌。 20.SLE，加用环磷酰胺间歇静脉冲击治疗会显著减少肾衰竭的发生 21.阿托品主要对抗毒蕈碱样作用.氯磷定主要对抗烟碱样症状，但其敌敌畏中毒疗效较差，而且对老化的胆碱酯酶没有复活作用。且该患者中毒后未给予洗胃治疗，考虑胆碱酯酶活力仍高的原因是胃、肠、胆道内仍有残毒在吸收

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)